

「みらい」 MR13-03 Leg1 水温塩分連続測定装置

最終更新日: 2017-06-29

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: MR13-03 Leg1  
 水温塩分連続測定装置: Processed (DMO)-QCed  
 データポリシー: JAMSTEC  
 観測データ項目: 水温, 塩分, 溶存酸素  
 サイエンスキーワード:  
 海洋 > 海洋化学 > 酸素  
 海洋 > 塩分/密度 > 塩分  
 海洋 > 海水温 > 海面水温

クルーズレポート  
[http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc\\_catalog/media/MR13-03\\_leg1-2\\_all.pdf](http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc_catalog/media/MR13-03_leg1-2_all.pdf)

① データのご利用にあたって  
**データ責任者**  
 情報管理部  
**データの利用制限**  
 データ利用の制限については [注意事項](#) をご参照ください。  
**引用方法**  
 データの引用については [注意事項](#) をご参照ください。

**観測機器**  
 機器名:  
 表層海水連続分析装置 (MR10-04 Leg1 - MR14-02)



**概要**  
 航走水温塩分計 (Thermosalinograph) は表層海水を連続的に採水して、以下の項目について計測しております。  
 水温  
 塩分  
 溶存酸素  
 海水試料は船首海面下4.5mにある取水口から吸引ポンプで取水された後、流量制御されたバイブラインで表層海水分析室に設置された各分析装置まで送られて計測されます。

**計測センサー**

- 水温  
 型式,メーカー: SBE 38, Sea-Bird Electronics, Inc.  
 シリアルNo.: 3852788-0457  
 計測範囲: -5 ~ 35 deg-C (ITS-90)  
 設置場所: 船首スラストルーム
- 塩分  
 名称: MicroTSG (Thermosalinograph)  
 型式,メーカー: SBE-45, Sea-Bird Electronics, Inc.  
 シリアルNo.: 4557820-0319  
 計測範囲: [水温]-5 ~ 35 deg-C (ITS-90), [電気伝導度] 0 ~ 7 S/m  
 設置場所: 表層海水分析室
- 溶存酸素  
 型式,メーカー: OPTODE 3835, AANDERAA Instrument.  
 シリアルNo.: 1519  
 計測範囲: 0 ~ 500 µmol dm-3  
 設置場所: 表層海水分析室

**公開データの有効桁数**  
 センサーの精度等を考慮して、データの有効桁数について以下の表にあるように変更しました。

項目	オリジナル (ASCIIデータ)	公開データ
水温	0.0001 [deg-C]	0.001 [deg-C]
塩分	0.0001 [PSU]	0.001 [PSU]
溶存酸素	0.01 [µmol/kg]	0.1 [µmol/kg]

\*MR10-04から溶存酸素の単位がml/lからµmol/kgに変わりました。

**計測開始及び計測停止時刻・位置**

日時(UTC)	計測開始/停止	備考
2013/06/02, 06:30	start	39-56.49N, 142-09.91E
2013/06/09, 21:30	stop	07-44.51N, 134-18.79E

**Calibration Information**  
 Calibration Informationは以下の通り。  
[Calibration Information](#)

**データ処理**  
 (1) 品質管理  
 QCed dataはRaw dataに対し、NODC (National Oceanographic Data Center) のデータ評価手法に基づいて品質管理しています。

1) 海域・深度ごとに設定された閾値によるチェックを実施  
詳細なデータ評価手法についてはNODCのサイトをご覧ください。

**QUALITY CONTROL AND PROCESSING OF HISTORICAL OCEANOGRAPHIC TEMPERATURE, SALINITY, AND OXYGEN DATA**

なお、さらにビジュアルチェックにより異常値を識別し、ビジュアルQC後のデータを公開しています。


**注意事項**

(1)塩分データについては分析データと比較した結果、センサー仕様 (0.003PSU/month) を超えるドリフトが生じました。詳しくはキャリブレーション情報をご覧ください。

**キャリブレーション情報について**

(図) 分析データと比較した結果

**関連情報**



**MR13-03 Leg1**

船舶名: みらい  
期間: 2013-05-31 - 2013-06-10  
主席/首席: 勝俣 昌己 (海洋研究開発機構)  
プロジェクト名: [季節内変動 (MJO) の観測研究]  
課題名: ▶ 西部熱帯太平洋における季節内変動に関する観測研究

**更新履歴**

2017-06-29	観測データを登録しました。
2015-09-18	観測データを登録しました。
2015-06-26	観測データを登録しました。
2015-06-04	観測データを登録しました。
2014-05-20	観測データを登録しました。

**JAMSTEC**

サイトポリシー  
個人情報保護について  
オフラインデータとサン  
ブルの利用申請  
データポリシー  
更新情報  
サイト更新履歴  
フィードバック

一覧  
公表成果一覧  
公開情報件数  
データを探す  
地図検索  
データツリー  
詳細検索

船舶の紹介  
なつしま  
かいよう  
よこすか  
みらい  
かいいい  
ちきゅう  
かいいい  
新雪丸  
白鳳丸

潜水船の紹介  
かいこう  
しんかい2000  
しんかい6500  
ディープ・トウ  
ハイバードルフィン  
うらしま  
よこすかディープ・トウ  
6Kカメラディープ・トウ  
6Kソーナーディープ・トウ  
KM-ROV  
シェル型パワーグラブ  
爪型パワーグラブ  
海底設置型掘削装置

**航海情報へ**

航海番号:

**潜航情報へ**

潜航番号:

「みらい」 MR13-03 Leg1 水温塩分連続測定装置

最終更新日: 2017-06-29

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: MR13-03 Leg1  
 水温塩分連続測定装置: Processed (DMO)-QCed  
 データポリシー: JAMSTEC

TSG DMO

QCed data フォーマット

1ファイルにつき、ヘッダ1行とデータ部1日分が収録されています。

Header part

No.	カラム	項目	表示形式	備考
1	1	ヘッダID	a1	固定値 '#'
2	3 - 6	データID	a4	TSG
3	8 - 22	クルーズID	a15	e.g. MRYX-XX_legx
4	68 - 71	データ行数	i4	
5	72 - 73	改行コード	-	CR+LF

Data part

No.	カラム	項目名	単位	表示形式	備考
1	1 - 8	日付	-	i8	YYYYMMDD (UTC)
2	10 - 13	時刻	-	i4	hhmm (UTC)
3	15 - 23	緯度	-	i2,a1,f5.2,a1	dd-mm.mmN(S)
4	25 - 34	経度	-	i3,a1,f5.2,a1	ddd-mm.mmE(W)
5	35 - 45	水温	deg-C	f11.3	ITS-90
6	46 - 56	塩分	PSU	f11.3	PSS-78
7	57 - 67	溶存酸素	μmol/kg	f11.1	
8	68 - 78	フラグ	-	i11	1 - 6: 空白 7: 日時フラグ 8: 緯度/経度フラグ 9: 水温フラグ 10: 塩分フラグ 11: 溶存酸素フラグ
9	79 - 80	改行コード	-	-	CR+LF

※本フォーマットは「みらい」ではMR10-04から採用されています。  
 ※欠測値は'-5'、エラー値は'-9'と表示されます。

品質管理フラグ

1. Observed Level Flags

- 0 - accepted value
- 1 - range outlier (outside of broad range check)
- A - doubtful value
- N - missing value

2. Date and time flag (Thermosalinograph only)

- 0 - accepted data and time
- 1 - failed duplicate/missing/incorrect date and time

3. Position flag (Thermosalinograph only)

- 0 - accepted position
- 1 - failed estimated ship speed check including missing/incorrect position


水温・塩分・溶存酸素の閾値設定等の詳細についてはNODC (National Oceanographic Data Center) のサイトをご参照ください。

[QUALITY CONTROL AND PROCESSING OF HISTORICAL OCEANOGRAPHIC TEMPERATURE, SALINITY, AND OXYGEN DATA](#)

サンプルプログラム

[ex\\_read2.f](#)

関連情報



拡大図

MR13-03 Leg1

船舶名: みらい  
 期間: 2013-05-31 - 2013-06-10  
 主席/首席: 勝俣 昌己 (海洋研究開発機構)  
 プロジェクト名: [季節内変動 (MJO) の観測研究]  
 課題名: ▶ 西部熱帯太平洋における季節内変動に関する観測研究

更新履歴

- 2017-06-29 観測データを登録しました。
- 2015-09-18 観測データを登録しました。
- 2015-06-26 観測データを登録しました。
- 2015-06-04 観測データを登録しました。
- 2014-05-20 観測データを登録しました。

個人情報保護について  
オフラインデータとサン  
プルの利用申請  
データポリシー  
更新情報  
サイト更新履歴  
フィードバック

公開情報件数  
データを探す  
地図検索  
データツリー  
詳細検索

かいよう  
よこすか  
みらい  
かきれい  
ちきゅう  
かいてい  
新青丸  
白鳳丸

しんかい2000  
しんかい6500  
ディープ・トウ  
ハイバードルフィン  
うらしま  
よこすかディープ・トウ  
6Kカメラディープ・トウ  
6Kソナーディープ・トウ  
KM-ROV  
シェル型パワーグラブ  
爪型パワーグラブ  
海底設置型掘削装置

航海番号:

潜航情報へ

潜航番号:

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and  
Technology



**JAMSTEC** 国立研究開発法人  
海洋研究開発機構  
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY


「みらい」 MR13-03 Leg1 水温塩分連続測定装置

最終更新日: 2017-06-29

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: MR13-03 Leg1  
 水温塩分連続測定装置: Processed (DMO)-QCed  
 データポリシー: JAMSTEC  
 観測データ項目: 水温, 塩分, 溶存酸素  
 サイエンスキーワード:  
 海洋 > 海洋化学 > 酸素  
 海洋 > 塩分/密度 > 塩分  
 海洋 > 海水温 > 海面水温


観測位置



— ... 測線 — ... 航跡 ● ... 観測点、潜航点、据附点

グラフ

MR13-03 Leg1: Underway Thermosalino Graph




データリスト

バスケットに追加

<input type="checkbox"/>	ファイル名
<input type="checkbox"/>	20130602.dat
<input type="checkbox"/>	20130603.dat
<input type="checkbox"/>	20130604.dat
<input type="checkbox"/>	20130605.dat
<input type="checkbox"/>	20130606.dat
<input type="checkbox"/>	20130607.dat
<input type="checkbox"/>	20130608.dat
<input type="checkbox"/>	20130609.dat
<input type="checkbox"/>	ex_read2.f (サンプルプログラム)

関連情報



**MR13-03 Leg1**

船舶名: みらい  
 期間: 2013-05-31 - 2013-06-10  
 主席/首席: 勝俣 昌己 (海洋研究開発機構)  
 プロジェクト名: [季節内変動 (MJO) の観測研究]  
 課題名: ▶ 西部熱帯太平洋における季節内変動に関する観測研究

**更新履歴**

2017-06-29	観測データを登録しました。
2015-09-18	観測データを登録しました。
2015-06-26	観測データを登録しました。
2015-06-04	観測データを登録しました。
2014-05-20	観測データを登録しました。

**JAMSTEC**

- サイトポリシー
- 個人情報保護について
- オフラインデータとサンプルの利用申請
- データポリシー
- 更新情報
- サイト更新履歴
- フィードバック

**一覧**

- 公表成果一覧
- 公開情報件数
- データを探す
- 地図検索
- データツリー
- 詳細検索

**船舶の紹介**

- なつしま
- かいよう
- よこすか
- みらい
- かきれい
- ちきゅう
- かいてい
- 新雪丸
- 白風丸

**潜水船の紹介**

- かいこう
- しんかい2000
- しんかい6500
- ディープ・トウ
- ハイバードルフィン
- うらしま
- よこすかディープ・トウ
- 6Kカメラディープ・トウ
- 6Kソーナーディープ・トウ
- ウ
- KM-ROV
- シェル型パワーグラブ
- 爪型パワーグラブ
- 海底設置型掘削装置

**航海情報へ**

航海番号:

**潜航情報へ**

潜航番号: