

「みらい」 MR98-K02 一次生産

最終更新日: 2013-08-09

ReadMe 観測データ データフォーマット 品質情報

航海番号: **MR98-K02**

一次生産: Processed (DMO)-QCed

データポリシー: **JAMSTEC**

観測データ項目: 粒状有機炭素

サイエンスキーワード:

生物圏 > 海洋生態系 > プランクトン > 植物プランクトン
生物圏 > 生態系ダイナミクス > 生態系機能 > 一次生産
生物圏 > 生態系ダイナミクス > 生態系機能 > 光合成

クルーズレポート

http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc_catalog/media/MR98-K02_all.pdf

① データのご利用にあたって

データ責任者

河野 健 (海洋科学技術センター)

データの利用制限

データ利用の制限については [注意事項](#) をご参照ください。

引用方法

データの引用については [注意事項](#) をご参照ください。

観測機器

機器名:

生物生産量測定用質量分析装置



概要

このreadmeは、MR98-K02航海の Primary Production Data について解説したものです。

この航海では

光合成-光曲線法 (Photosynthesis and irradiation curve : PI)

と呼ばれる方法でデータが取得されています。

以下に、それぞれの方法に関して、採水、培養方法、分析を行った装置や試薬に関する情報を示します。

さらに詳細な情報が必要な場合にはクルーズレポートをご参照ください。

サンプリング・培養・分析の実施方法

Photosynthesis and irradiation curve at stations (PI at stations) 光合成-光曲線法 [概略図](#)

- 1) 鉛直採水: なし
- 2) 表面海水採取方法: バケツ
- 3) 培養層: 0m
- 4) 添加試薬: $\text{NaH}^{13}\text{CO}_3$
- 5) 培養時間: 3時間
- 6) ろ過とろ紙: 暗所でWhatman GF/Fを用いた
- 7) 保存: ろ紙を-20°Cで凍結後、45°Cで乾燥
- 8) 冷凍ろ紙の保存期間: 120日以内
- 9) 分析場所: JAMSTEC
- 10) 分析機器名: 生物生産量測定用質量分析装置
- 11) 分析方法: デューマ法、質量分析法

生物生産量測定用質量分析装置について

本装置は、固体・液体試料分析用前処理装置 (ROBOPLEP-SL) と窒素炭素同位体質量分析計 (EUROPA20-20) から構成され、液体、固体および気体で構成される、生体や生体起源サンプル中の ^{13}C 、 ^{15}N 安定同位体比を同時に連続で測定することが可能です。

(1) 固体・液体試料分析用前処理装置 (ROBOPLEP-SL)

スズカプセルで包まれたサンプルを燃焼管 (Combustion tube) に落とし、酸素によって試料を CO_2 、 N_2 、 NO_x 、 H_2O に変換します。

還元管 (Reduction tube) では発生した窒素酸化物 (NO_x) を還元します。

過塩素酸マグネシウムトラップ (H_2O trap) で水蒸気を取り除きます。

カーボソーブトラップ (CO_2) では ^{15}N 単独分析に限り CO_2 を取り除きます。

GCカラムで CO_2 と N_2 を分離し、窒素炭素同位体質量分析計へ導入します。

(2) 窒素炭素同位体質量分析計 (EUROPA20-20)

固体・液体試料分析用前処理装置で分離した CO_2 と N_2 は、イオンソース部で、高真空のもと熱電子をあてられイオン化されます。

生成したイオンが一定電圧で加速されて分析管を通る際、分析管内の磁場のため、イオンの質量 (m) と電荷 (Z) の違いによって軌道に差が生じます。

この性質を利用することで、同位体を分離することができます。

これらは検出器で周波数に変換され制御PCへ送信されます。

制御ソフト上でブランク補正、ドリフト補正を行っています。

装置概要図は下記を参照してください [MR98-K02_pp_ANCA-SL PDF file](#)

生物生産量測定用質量分析装置の仕様

(1) 固体・液体試料分析用前処理装置 (ROBOPLEP-SL)

(1) 固体・液体試料分析用前処理装置 (ROBOPREP-SL)
会社名：SerCon Ltd. (旧PDZ Europa Ltd.)
形式：ANCA-SL ROBOPREP-SL
S/N：17001-051
計測範囲：
N分析：10～1000 µg (N含有量)
C分析：10～1000 µg (C含有量)
オートサンプラー：直径47mmフィルターサンプルを最大60試料まで連続測定可能

(2) 窒素炭素同位体質量分析計 (EUROPA 20-20)
会社名：SerCon Ltd. (旧PDZ Europa Ltd.)
形式：ANCA-SL EUROPA 20-20
S/N：9007-075
アナライザ：定磁場型質量分析 120°磁場型
分析管半径：11cm
分解能：m/Δm=95 (N₂) 10% valley definition
感度：ヘリウムガス雰囲気中、真空度4×10⁻⁶mbarにおいて
20nmol CO₂
15nmol N₂
Abundance sensitivity：ヘリウムガス雰囲気中、真空度4×10⁻⁶mbarにおいて
CO₂ < 30ppm
N₂ < 5ppm

(3) 外部精度
天然存在量でサンプル量100µgを5回分析の標準偏差
¹³C (0.2 ‰)
¹⁵N (0.5 ‰)


(4) データ処理装置
制御およびデータ処理ソフト：ANCA ver. 3.5 (旧PDZ Europa Ltd.)
互換性：Windows 3.1 又は Windows 95

(5) 使用する参照物質について
国際原子力機関(IAEA)が取り扱う二次参照物質 (IAEA-N-1、IAEA-N-2およびIAEA-CH-6)
を元に値 (あたい) 付けされた三次参照物質を使用しています。

注意事項

このクルーズには、データ取得時に使用した観測ログシートがあります。
必要な場合は上記「お問い合わせ」よりご連絡ください。

関連情報



MIRAI MR98-K02 Cruise Track

MR98-K02
船舶名: みらい
期間: 1998-12-22 - 1999-01-31
主席/首席: 河野 健 (海洋科学技術センター)
課題名: ▶ 「みらい」ドップラーレーダによる、西部熱帯太平洋上の発生期台風内等におけるメソ降水系の観測的研究

更新履歴

2013-08-09	観測データを登録しました。
2013-02-01	観測データを登録しました。

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オフラインデータとサンプルの利用申請
データポリシー
更新情報
サイト更新履歴
フィードバック

一覧
公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介
なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいいい
ちきゅう
かいめい
新青丸
白鳳丸

潜水船の紹介
かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

航海情報へ

航海番号: Go

潜航情報へ

潜航番号:

「みらい」 MR98-K02 一次生産

最終更新日: 2013-08-09

ReadMe 観測データ データフォーマット 品質情報

航海番号: **MR98-K02**

一次生産: Processed (DMO)-QCed

データポリシー: **JAMSTEC**

PPD PI (MR98-K02)

MR98-K02航海でバケツから試料を採水し、光合成-光曲線 (PI: Photosynthesis and irradiation curve) 培養で得られたデータシートのフォーマット情報です。
データ取得のないカラムは-999としました。

MR98-K02_pp_PIに示されたカラムと項目名および説明を記します。

カラム番号	項目名	説明
1	CruiseNO	航海ID
2	STNNBR	測点名
3	CASTNO	CTDキャスト名
4	Inc.Type	培養方法 (PI: Photosynthesis and irradiation curve)
5	UTC Date	採水開始日
6	UTC Time	採水開始時刻
7	LST Date	採水開始日
8	LST Time	採水開始時刻
9	Latitude	採水開始緯度
10	Longitude	採水開始経度
11	BTLNBR	採水したニスキンボトルの番号
12	BTLNBR_FLAG	採水したニスキンボトルのフラグ
13	CTD Depth	CTD採水した深度 (m)
14	CTD PRS	CTD採水した圧力 (dbar)
15	Chlorophyll	採水層のクロロフィルa.現存量 (mg/m3)
16	Layer	採水層
17	Light Intensity	培養時の光量 (µenstein/m2/sec)
18	Inc. Time	培養時間 (hour)
19	POC	培養後のPOC値 (mgC/L)
20	13C	培養後の13C同位体比 (atom%)
21	dPOC	時間あたりの基礎生産速度 (mgC/h)
22	Pb	時間あたりクロロフィルa.現存量あたりの基礎生産速度 (mgC/mgChl/h)
23	Flag	培養サンプルのフラグ (フラグ詳細は品質管理フラグを参照してください)
24	Remarks	Flag等の説明

21について)

dPOCの算出は以下の式を使用しています

$dPOC = 1.025 \times POC \times (13C - 1.084) / ((2000 \times 0.01084 + 200) / 22 - 1.084) / 3$

1.025: ¹³C同位体分別係数 (discrimination factor)

1.084: ゼロタイムブランク中の懸濁態有機炭素¹³C存在比

$(2000 \times 0.01084 + 200) / 22$: 水中の全炭酸量の10%をトレーサーとして加えた¹³Cの量


22について)

$Pb = dPOC / Chlorophyll\ a.$

これらの式の参考文献は以下です

気象庁編(1990) 海洋観測指針 財団法人日本気象協会. 253-256pp.

関連情報



MR98-K02 Cruise Track

MR98-K02
 船舶名: みらい
 期間: 1998-12-22 - 1999-01-31
 主席/首席: 河野 健 (海洋科学技術センター)
 課題名: ▶ 「みらい」ドップラ-レ-ダ-による、西部熱帯太平洋上の発生期台風内等におけるメソ降水系の観測的研究

更新履歴

2013-08-09	観測データを登録しました。
2013-02-01	観測データを登録しました。

JAMSTEC
 サイトポリシー
 個人情報保護について
 オフラインデータとサンプルの利用申請
 データポリシー
 更新情報
 サイト更新履歴

一覧
 公表成果一覧
 公開情報件数
 データを探す
 地図検索
 データツリー
 詳細検索

船舶の紹介
 なつしま
 かいよう
 よこすか
 みらい
 かいれい
 ちきゅう
 かいめい

潜水船の紹介
 かいこう
 しんかい2000
 しんかい6500
 ディープ・トウ
 ハイバードルフィン
 うらしま
 よこすかディープ・トウ

航海情報へ

航海番号: Go

潜航情報へ

潜航番号: Go

フィード一覧

新青丸
白風丸

6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・ト
ウ

KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and
Technology



JAMSTEC

国立研究開発法人
海洋研究開発機構
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY

「みらい」 MR98-K02 一次生産

最終更新日: 2013-08-09

ReadMe **観測データ** データフォーマット 品質情報

航海番号: **MR98-K02**

一次生産: Processed (DMO)-QCed


データポリシー: **JAMSTEC**

観測データ項目: 粒状有機炭素

サイエンスキーワード:

生物圏 > 海洋生態系 > プランクトン > 植物プランクトン
生物圏 > 生態系ダイナミクス > 生態系機能 > 一次生産
生物圏 > 生態系ダイナミクス > 生態系機能 > 光合成

観測位置




データリスト

バスケットに追加

ファイル名

☐ MR98-K02_pp_PI.csv

関連情報



MR98-K02

船舶名: みらい

期間: 1998-12-22 - 1999-01-31

主席/首席: 河野 健 (海洋科学技術センター)

課題名: ▶ 「みらい」ドップラ-レダ-による、西部熱帯太平洋上の発生期台風内等におけるメソ降水系の観測的研究

拡大図

更新履歴

2013-08-09	観測データを登録しました。
2013-02-01	観測データを登録しました。

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オフラインデータとサンプルの利用申請
データポリシー

更新情報

サイト更新履歴
フィードバック

一覧

公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介

なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいいい
ちきゅう
かいいい
新青丸
白鳳丸

潜水船の紹介

かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

航海情報へ

航海番号: Go

潜航情報へ

潜航番号: Go