

「みらい」 MR02-K01 水温塩分連続測定装置

最終更新日: 2017-06-29

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: MR02-K01

水温塩分連続測定装置: Processed (DMO)-QCed

データポリシー: JAMSTEC

観測データ項目: 水温, 塩分, 溶存酸素

サイエンスキーワード:

海洋 > 海洋化学 > 酸素
海洋 > 塩分/密度 > 塩分
海洋 > 海水温 > 海面水温

クルーズレポート

http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc_catalog/media/MR02-K01_all.pdf

① データのご利用にあたって

データ責任者

情報管理部署

データの利用制限

データ利用の制限については [注意事項](#) をご参照ください。

引用方法

データの引用については [注意事項](#) をご参照ください。

観測機器

機器名:

表層海水連続分析装置 (- MR10-03

Leg2)



概要

航走水温塩分計 (Thermosalinograph) は表層海水を連続的に採水して、以下の項目について計測しております。

水温
塩分
溶存酸素

海水試料は船首海面下4.5mにある取水口から吸引ポンプで取水された後、流量制御されたバイブラインで表層海水分析室に設置された各分析装置まで送られて計測されます。

計測センサー

• 水温

型式, メーカー: SBE 3S, Sea-Bird Electronics, Inc.

シリアルNo.: 2607

計測範囲: -5 ~ 35 deg-C (ITS-90)

設置場所: 船首スラストルーム

• 塩分

名称: SEACAT THERMOSALINOGRAPH

型式, メーカー: SBE-21, Sea-Bird Electronics, Inc.

シリアルNo.: 2641

計測範囲: [水温] -5 ~ 35 deg-C (ITS-90), [電気伝導度] 0 ~ 6.5 S/m

設置場所: 表層海水分析室

• 溶存酸素

型式, メーカー: 2127A, Orbisphere Laboratories Japan Inc.

シリアルNo.: 44733

計測範囲: 0 ~ 14 ppm

設置場所: 表層海水分析室

計測開始及び計測停止時刻・位置

日時(UTC)	計測開始/停止	備考
2002/01/08, 08:15	start	35-30.13N, 147-28.24E
2002/01/08, 10:47	stop	35-08.12N, 147-57.40E
2002/01/08, 11:04	start	35-05.60N, 148-00.37E
2002/01/09, 03:01	stop	33-16.50N, 151-22.90E
2002/01/09, 07:17	start	33-12.62N, 152-35.01E
2002/01/09, 09:19	stop	33-10.88N, 153-11.10E
2002/01/09, 23:51	start	32-59.99N, 157-38.01E
2002/01/17, 19:28	stop	21-11.07N, 158-24.08W
2002/01/20, 04:22	start	19-36.01N, 158-03.95W
2002/01/22, 00:26	stop	08-27.63N, 159-10.63W
2002/01/22, 00:37	start	08-24.79N, 159-10.91W
2002/01/25, 05:29	stop	00-00.02S, 164-46.02W
2002/01/25, 06:19	start	00-00.08N, 165-00.02W
2002/02/08, 04:02	stop	10-01.12N, 144-42.93E
2002/02/10, 03:26	start	14-15.74N, 144-32.10E
2002/02/14, 03:59	stop	37-35.97N, 142-41.11E

Calibration Information

Calibration Informationは以下の通り。

Calibration Information

データ処理

(1) 品質管理

QCed dataはRaw dataに対し、NODC (National Oceanographic Data Center) のデータ評価手法に基づいて品質管理しています。

1) 海域・深度ごとに設定された閾値によるチェックを実施

詳細なデータ評価手法についてはNODCのサイトをご覧ください。


QUALITY CONTROL AND PROCESSING OF HISTORICAL OCEANOGRAPHIC TEMPERATURE, SALINITY, AND OXYGEN DATA

なお、さらにビジュアルチェックにより異常値を識別し、ビジュアルQC後のデータを公開しています。

注意事項

(1)本航海では、公開している水温、塩分、溶存酸素の他に蛍光光度、プランクトン数についてのデータがあります。必要な場合は上記「お問い合わせ」よりご連絡ください。

関連情報



MR02-K01

船舶名: みらい

期間: 2002-01-07 - 2002-02-15

主席/首席: 河野 健 (海洋科学技術センター)

課題名: ▶ スカイラディオメータによる海洋大気エアロゾルの光学的特性の観測的研究と本観測装置の
フィジビリティ・スタディ

拡大図

更新履歴

2017-06-29	観測データを登録しました。
2014-07-18	観測データを登録しました。
2014-03-08	観測データを登録しました。
2012-12-25	観測データを登録しました。

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オフラインデータとサン
ブルの利用申請
データポリシー

更新情報

サイト更新履歴
フィードバック

一覧

公表成果一覧

公開情報件数

データを探す

地図検索

データツリー

ちきゅう

詳細検索

船舶の紹介

なつしま

かいよう

よこすか

みらい

かいてい

ちきゅう

かいめい

新青丸

白鳳丸

潜水船の紹介

かいこう

しんかい2000

しんかい6500

ディープ・トウ

ハイバードルフィン

うらしま

よこすかディープ・トウ

6Kカメラディープ・トウ

6Kソーナーディープ・トウ

ウ

KM-ROV

シェル型パワーグラブ

爪型パワーグラブ

海底設置型掘削装置

航海情報へ

航海番号:

潜航情報へ

潜航番号:

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology



JAMSTEC
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY

国立研究開発法人
海洋研究開発機構

「みらい」 MR02-K01 水温塩分連続測定装置

最終更新日: 2017-06-29

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: [MR02-K01](#)

水温塩分連続測定装置: Processed (DMO)-QCed

データポリシー: [JAMSTEC](#)

TSG DMO (MR98-K01 - MR10-03)

Corrected data フォーマット

各航海のページをご覧ください。

QCed data フォーマット (MR98-K01 - MR10-03)

ファイルは、ヘッダ1行とデータ部1日分が収録されている。

データ行についてはヘッダに記載されている。

Header part

No.	カラム	項目	表示形式	備考
1	1	ヘッダID	a1	固定値 '#'
2	3 - 6	データID	a4	TSG
3	8 - 22	クルーズID	a15	MRYY-(K)XX(_legx)
4	68 - 71	データ行数	i4	
5	72 - 73	改行コード	-	CR+LF

Data part

No.	カラム	項目名	単位	表示形式	備考
1	1 - 8	日付	-	i8	YYYYMMDD (UTC)
2	10 - 13	時刻	-	i4	hhmm (UTC)
3	15 - 23	緯度	-	i2,a1,f5.2,a1	dd-mm.mmN(S)
4	25 - 34	経度	-	i3,a1,f5.2,a1	ddd-mm.mmE(W)
5	35 - 45	水温	deg-C	f11.4	ITS-90
6	46 - 56	塩分	PSU	f11.4	PSS-78
7	57 - 67	溶存酸素	mg/l	f11.4	
8	68 - 78	フラグ	-	i11	1- 6 : 空白 7 : 日時フラグ 8 : 緯度/経度フラグ 9 : 水温フラグ 10 : 塩分フラグ 11 : 溶存酸素フラグ * 品質管理フラグについてはこちらをご覧ください。
9	79 - 80	改行コード	-	-	CR+LF

※各項目は11バイトで表示されます。

※欠測値は'-5'、エラー値は'-9'と表示されます。

品質管理フラグ

1. Depth Flags

- 0 - accepted value
- 1 - error in recorded depth (same or less than previous depth)
- 2 - density inversion

2. Observed Level Flags

- N - missing value
- 0 - accepted value
- 1 - range outlier (outside of broad range check)
- 2 - failed inversion check
- 3 - failed gradient check
- 4 - zero anomaly
- 5 - failed combined gradient and inversion checks
- 6 - failed range and inversion checks
- 7 - failed range and gradient checks
- 8 - failed range and zero anomaly checks
- 9 - failed range and combined gradient and inversion checks
- A - failed visual check

* Thermosalinographデータはrangeについてのみ閾値を設けたチェックが行われました。

3. Date and time flag (Thermosalinograph only)

- 0 - accepted data and time
- 1 - failed duplicate/missing/incorrect date and time

4. Position flag (Thermosalinograph only)

- 0 - accepted position
- 1 - failed estimated ship speed check including missing/incorrect position

QCed dataはRaw dataに対し、NODC (National Oceanographic Data Center) のデータ評価手法に基づいて品質管理し、ビジュアルQC後のデータを公開しています。

データ評価手法についてはNODCのサイトをご覧ください。


[QUALITY CONTROL AND PROCESSING OF HISTORICAL OCEANOGRAPHIC TEMPERATURE, SALINITY, AND OXYGEN DATA](#)

サンプルプログラム

[ex_read.f](#)

関連情報

MRJAI MR02-K01 Cruise Track



拡大図

MR02-K01

船舶名: みらい

期間: 2002-01-07 - 2002-02-15

主席/首席: 河野 健 (海洋科学技術センター)

課題名: ▶ スカイラディオメータによる海洋大気エアロゾルの光学的特性の観測的研究と本観測装置の
フィジビリティ・スタディ

更新履歴

2017-06-29	観測データを登録しました。
2014-07-18	観測データを登録しました。
2014-03-08	観測データを登録しました。
2012-12-25	観測データを登録しました。

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オフラインデータとサン
ブルの利用申請
データポリシー

更新情報
サイト更新履歴
フィードバック

一覧
公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介
なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいいい
ちきゅう
かいめい
新雪丸
白風丸

潜水船の紹介
かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

航海情報へ

航海番号:

潜航情報へ

潜航番号:

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology



JAMSTEC
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY

国立研究開発法人
海洋研究開発機構

「みらい」 MR02-K01 水温塩分連続測定装置

最終更新日: 2017-06-29

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: MR02-K01

水温塩分連続測定装置: Processed (DMO)-QCed

データポリシー: JAMSTEC

観測データ項目: 水温, 塩分, 溶存酸素


サイエンスキーワード:

海洋 > 海洋化学 > 酸素

海洋 > 塩分/密度 > 塩分


海洋 > 海水温 > 海面水温

観測位置



... 測線 ... 航跡 ... 観測点、潜航点、据拠点

グラフ




データリスト

バスケットに追加

ファイル名
<input type="checkbox"/> 20020108.dat
<input type="checkbox"/> 20020109.dat
<input type="checkbox"/> 20020110.dat
<input type="checkbox"/> 20020111.dat
<input type="checkbox"/> 20020112.dat
<input type="checkbox"/> 20020113.dat
<input type="checkbox"/> 20020114.dat
<input type="checkbox"/> 20020115.dat
<input type="checkbox"/> 20020116.dat
<input type="checkbox"/> 20020117.dat
<input type="checkbox"/> 20020120.dat
<input type="checkbox"/> 20020121.dat
<input type="checkbox"/> 20020122.dat
<input type="checkbox"/> 20020123.dat
<input type="checkbox"/> 20020124.dat
<input type="checkbox"/> 20020125.dat
<input type="checkbox"/> 20020126.dat

<input type="checkbox"/>	20020127.dat
<input type="checkbox"/>	20020128.dat
<input type="checkbox"/>	20020129.dat
<input type="checkbox"/>	20020130.dat
<input type="checkbox"/>	20020131.dat
<input type="checkbox"/>	20020201.dat
<input type="checkbox"/>	20020202.dat
<input type="checkbox"/>	20020203.dat
<input type="checkbox"/>	20020204.dat
<input type="checkbox"/>	20020205.dat
<input type="checkbox"/>	20020206.dat
<input type="checkbox"/>	20020207.dat
<input type="checkbox"/>	20020208.dat
<input type="checkbox"/>	20020210.dat
<input type="checkbox"/>	20020211.dat
<input type="checkbox"/>	20020212.dat
<input type="checkbox"/>	20020213.dat
<input type="checkbox"/>	20020214.dat
<input type="checkbox"/>	ex_read.f (サンプルプログラム)

関連情報



MR02-K01

船舶名: みらい

期間: 2002-01-07 - 2002-02-15

主席/首席: 河野 健 (海洋科学技術センター)

課題名: ▶ スカイラディオメータによる海洋大気エアロゾルの光学的特性の観測的研究と本観測装置の
フィジビリティ・スタディ

更新履歴

2017-06-29	観測データを登録しました。
2014-07-18	観測データを登録しました。
2014-03-08	観測データを登録しました。
2012-12-25	観測データを登録しました。

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オンラインデータとサン
ブルの利用申請
データポリシー

更新情報
サイト更新履歴
フィードバック

一覧
公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介

なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいいい
ちきゅう
かいいい
新青丸
白鳳丸

潜水船の紹介

かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型バウグラブ
爪型バウグラブ
海底設置型掘削装置

航海情報へ

航海番号:

潜航情報へ

潜航番号:

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology



JAMSTEC
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY

国立研究開発法人
海洋研究開発機構