

「みらい」 MR18-05C 水温塩分連続測定装置

最終更新日: 2019-06-11

[ReadMe](#)
[観測データ](#)
[データフォーマット](#)

航海番号: **MR18-05C**

水温塩分連続測定装置: Processed (DMO)-QCed

データポリシー: **JAMSTEC**

観測データ項目: 水温, 塩分, 溶存酸素

サイエンスキーワード:

海洋

>

海洋化学

>

酸素

海洋

>

塩分/密度

>

塩分

海洋

>

海水温

>

海面水温

クルーズレポート

http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc_catalog/media/MR18-05C_all.pdf

① データのご利用にあたって

データ責任者

情報管理部署

データの利用制限

データ利用の制限については [注意事項](#) をご参照ください。


引用方法

データの引用については [注意事項](#) をご参照ください。

観測機器

機器名:

表層海水連続分析装置 (MR14-03 -)



概要

航走水温塩分計（Thermosalinograph）は表層海水を連続的に採水して、以下の項目について計測しております。

水温

塩分

溶存酸素

海水試料は船首海面下4.5mにある取水口から吸引ポンプで取水された後、流量制御されたパイプラインで表層海水分析室に設置された各分析装置まで送られて計測されます。

計測センサー

- ・ 水温

型式,メーカー：SBE38, Sea-Bird Electronics, Inc.

シリアルNo.：3852788-0457

計測範囲：-5 ～ 35 deg-C (ITS-90)

設置場所：船首スラストルーム
- ・ 塩分

型式,メーカー：SBE45, Sea-Bird Electronics, Inc.

シリアルNo.：4563325-0362

計測範囲：[水温] -5 ～ 35 deg-C (ITS-90), [電気伝導度] 0 ～ 7 S/m

設置場所：表層海水分析室
- ・ 溶存酸素

型式,メーカー：RINKO II, JFEアドバンテック

シリアルNo.：13

計測範囲：0 - 200%

設置場所：表層海水分析室
- ・ 蛍光光度および濁度

型式,メーカー：C3, Turner Designs

シリアルNo.：2300384

計測範囲：[クロロフィル] 0 ～ 500 μg L⁻¹, [濁度] 0 ～ 1500 NTU
- ・ 全圧計

型式,メーカー：HGTD-Pro, model 0-30 PSI, Pro-Oceanus Systems Inc.

シリアルNo.：37-394-10

公開データの有効桁数

センサーの精度等を考慮して、データの有効桁数について以下の表にあるように変更しました。

項目	オリジナル（ASCIIデータ）	公開データ
水温	0.0001 [deg-C]	0.001 [deg-C]
塩分	0.0001 [PSU]	0.001 [PSU]
溶存酸素	0.01 [umol/kg]	0.1 [umol/kg]

※MR10-04から溶存酸素の単位がml/lからumol/kgに変わりました。

データ欠測期間

2018/11/02 08:19		
2018/11/02 08:27		
2018/11/02 08:32		
2018/11/02 08:35	-	2018/11/02 08:38
2018/11/13 10:49	-	2018/11/13 10:59

Calibration Information

Calibration Informationは以下の通り。

[Calibration Information](#)

データ処理

DMO-QCed dataは、Raw dataに対し以下のような品質管理チェックを行っています。

1) 閾値によるレンジチェック

水温・塩分・溶存酸素の閾値設定等の詳細についてはNODC (National Oceanographic Data Center) のサイトをご参照ください。

QUALITY CONTROL AND PROCESSING OF HISTORICAL OCEANOGRAPHIC TEMPERATURE, SALINITY, AND OXYGEN DATA


2) ビジュアルチェックによる異常値チェック

流量の変化が大きくエアの混入が疑われる値や、時系列グラフで極端に外れていると見なされた値については、フラグ「A (doubtful value)」を付しています。

このデータについて

本航海では、水温・塩分・溶存酸素の他に、蛍光光度、濁度、全圧計のデータを取得しております。ご利用にしましては**お問い合わせ**よりご相談ください。

関連情報



MR18-05C

船舶名: みらい

期間: 2018-10-24 - 2018-12-06

主席/首席: 猪上 淳 (国立極地研究所)

プロジェクト名: [北極海総合観測航海]

課題名: ▶ 気象・海水・波浪予測と北極航路支援情報の統合(極地研・猪上 淳)

更新履歴

2019-06-11 観測データを登録しました。

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オンラインデータとサン
ブルの利用申請
データポリシー

更新情報

サイト更新履歴
フィードバック

一覧

公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介

なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいいい
ちきゅう
かいいい
新青丸
白鳳丸

潜水船の紹介

かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

航海情報へ

航海番号:

潜航情報へ

潜航番号:



「みらい」 MR18-05C 水温塩分連続測定装置

最終更新日: 2019-06-11

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: MR18-05C

水温塩分連続測定装置: Processed (DMO)-QCed

データポリシー: JAMSTEC

TSG DMO

QCed data フォーマット

1ファイルにつき、ヘッダ1行とデータ部1日分が収録されています。

Header part

No.	カラム	項目	表示形式	備考
1	1	ヘッダID	a1	固定値 'H'
2	3 - 6	データID	a4	TSG
3	8 - 22	クルーズID	a15	e.g. MRYX-XX_legx
4	68 - 71	データ行数	i4	
5	72 - 73	改行コード	-	CR+LF

Data part

No.	カラム	項目名	単位	表示形式	備考
1	1 - 8	日付	-	i8	YYYYMMDD (UTC)
2	10 - 13	時刻	-	i4	hhmm (UTC)
3	15 - 23	緯度	-	i2,a1,f5.2,a1	dd-mm.mmN(S)
4	25 - 34	経度	-	i3,a1,f5.2,a1	ddd-mm.mmE(W)
5	35 - 45	水温	deg-C	f11.3	ITS-90
6	46 - 56	塩分	PSU	f11.3	PSS-78
7	57 - 67	溶存酸素	μmol/kg	f11.1	
8	68 - 78	フラグ	-	i11	1- 6: 空白 7: 日時フラグ 8: 緯度/経度フラグ 9: 水温フラグ 10: 塩分フラグ 11: 溶存酸素フラグ
9	79 - 80	改行コード	-	-	CR+LF

※本フォーマットは「みらい」ではMR10-04から採用されています。

※欠測値は'-5'、エラー値は'-9'と表示されます。

品質管理フラグ

1. Observed Level Flags

- 0 - accepted value
- 1 - range outlier (outside of broad range check)
- A - doubtful value
- N - missing value

2. Date and time flag (Thermosalinograph only)

- 0 - accepted data and time
- 1 - failed duplicate/missing/incorrect date and time

3. Position flag (Thermosalinograph only)

- 0 - accepted position
- 1 - failed estimated ship speed check including missing/incorrect position


水温・塩分・溶存酸素の閾値設定等の詳細についてはNODC (National Oceanographic Data Center) のサイトを参照ください。

[QUALITY CONTROL AND PROCESSING OF HISTORICAL OCEANOGRAPHIC TEMPERATURE, SALINITY, AND OXYGEN DATA](#)

サンプルプログラム

[ex_read2.f](#)

関連情報



MR18-05C

船舶名: みらい
期間: 2018-10-24 - 2018-12-06
主席/首席: 猪上 淳 (国立極地研究所)
プロジェクト名: [北極海総合観測航海]
課題名: ▶ 気象・海水・波浪予測と北極航路支援情報の統合(極地研・猪上 淳)

更新履歴

2019-06-11 観測データを登録しました。

データポリシー
更新情報
サイト更新履歴
フィードバック

データツリー
詳細検索

かいいい
ちきゅう
かいいい
新青丸
白鳳丸

ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

潜航情報へ

潜航番号:

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology



JAMSTEC
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY

国立研究開発法人
海洋研究開発機構

「みらい」 MR18-05C 水温塩分連続測定装置

最終更新日: 2019-06-11

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: MR18-05C

水温塩分連続測定装置: Processed (DMO)-QCed

データポリシー: JAMSTEC

観測データ項目: 水温, 塩分, 溶存酸素


サイエンスキーワード:

海洋 > 海洋化学 > 酸素


海洋 > 塩分/密度 > 塩分

海洋 > 海水温 > 海面水温

観測位置



グラフ



データリスト

バスケットに追加

ファイル名

20181026.dat

20181027.dat

20181028.dat

20181029.dat

20181030.dat

20181031.dat

20181101.dat

20181102.dat

20181103.dat

20181104.dat

20181105.dat

20181106.dat

20181107.dat

20181108.dat

20181109.dat


20181110.dat

20181111.dat

20181112.dat

- ☐ 20181101.dat
- ☐ 20181114.dat
- ☐ 20181115.dat
- ☐ 20181116.dat
- ☐ 20181117.dat
- ☐ 20181118.dat
- ☐ 20181119.dat
- ☐ 20181120.dat
- ☐ 20181121.dat
- ☐ 20181122.dat
- ☐ 20181123.dat
- ☐ 20181124.dat
- ☐ 20181125.dat
- ☐ 20181126.dat
- ☐ 20181127.dat
- ☐ 20181128.dat
- ☐ 20181129.dat
- ☐ 20181130.dat
- ☐ 20181201.dat
- ☐ 20181202.dat
- ☐ 20181203.dat
- ☐ ex_read2.f (サンプルプログラム)

関連情報



MR18-05C
船舶名: みらい
期間: 2018-10-24 - 2018-12-06
主席/首席: 猪上 淳 (国立極地研究所)
プロジェクト名: [北極海総合観測航海]
課題名: ▶ 気象・海水・波浪予測と北極航路支援情報の統合(極地研・猪上 淳)

更新履歴

2019-06-11 観測データを登録しました。

JAMSTEC
サイトポリシー
個人情報保護について
オフラインデータとサン
プルの利用申請
データポリシー
更新情報
サイト更新履歴
フィードー覧

一覧
公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介
なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいいい
ちきゅう
かいいい
新青丸
白鳳丸

潜水船の紹介
かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・ト
ウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

航海情報へ

航海番号: Go

潜航情報へ

潜航番号: Go