

「かいよう」 KY13-09 投下式水温・塩分計 (XCTD)

最終更新日: 2019-09-07

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: KY13-09

投下式水温・塩分計 (XCTD): Processed (DMO)-QCed

データポリシー: JAMSTEC

観測データ項目: 深度, 水温, 塩分

サイエンスキーワード:

海洋 > 海水温 > 水温

海洋 > 塩分/密度 > 塩分

クルーズレポート

http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc_catalog/media/KY13-09_all.pdf

① データのご利用にあたって

データ責任者

情報管理部署

データの利用制限

データ利用の制限については [注意事項](#) をご参照ください。

引用方法

データの引用については [注意事項](#) をご参照ください。

概要

XCTD(eXpendable Conductivity Temperature Depth profiler)は、水温検出部及び電気伝導度検出部を装着したプローブを海中に投下することにより、水温及び塩分の鉛直分布を観測するシステムで、船舶航走中でも使用可能な測器です。センサー部で検出された信号はデジタル化されて船上の処理器に送られバイナリデータに変換された後にPCに送られます。PCでは処理器から送られてきたバイナリデータを物理量の深度、水温及び電気伝導度に変換した後、それらから塩分量を計算して水温、電気伝導度と共に深度毎に記録します。

システム

(1) 投下機器

ハンドランチャ

メーカー: Sippican, Inc.

使用場所: 船尾上甲板

(2) 処理器

メーカー: Tsurumi Seiki Co., LTD.

設置場所: 調査指揮室

測定間隔: 40ミリ秒

(3) プローブ仕様

型式	TSK XCTD-1	TSK XCTD-2	TSK XCTD-3	TSK XCTD-4
水温範囲 (°C)	-2 ~ 35			
水温精度 (°C)	± 0.02			
水温分解能 (°C)	0.01			
電気伝導度範囲 (mS/cm)	0 ~ 60			
電気伝導度精度 (mS/cm)	± 0.03			
電気伝導度分解能 (mS/cm)	0.015			
計測深度 (m)	1000	1850	1000	1850
深度精度 (m)	5 or ± 2% of depth; whichever is larger			
最大計測時間 (秒)	300	600	200	502
測定可能最大船速 (knot)	12	3.5	20	6

XCTDは圧力センサーを搭載しない測器であるため、深度は投下後の経過時間より推定する必要があります。深度の推定に使用された換算式は以下の通りです。

$$Z = at + 10E^{-3} \times bt^2$$

経過時間t(秒)から深度Z(m)を求める深度換算式に使用する係数はプローブの型式により異なります。

Probe Type	TSK XCTD-1	TSK XCTD-2	TSK XCTD-3	TSK XCTD-4
係数-a	3.42543	3.43898	5.07598	3.68081
係数-b	-0.47	-0.31	-0.72	-0.47

※上記係数はSippican社（米国）により提供されています。

各キャストで使用した型式を以下にまとめました。

Cast name	Probe Serial No.	Probe Type	Launcher	Converter
XCTD-020520130629	11063972	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-020620130629	11074191	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-020720130630	11074194	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-020820130630	11074193	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-020920130630	11074192	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-021020130630	11074197	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-021120130630	11074196	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-021220130630	11074195	XCTD-1	Hand	MK-130

XCTD Name	Probe Serial No.	Probe type	Launcher	Converter
XCTD-021420130630	11074199	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-021520130707	11074198	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-021620130708	11115384	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-021720130708	11115385	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-021820130708	11115386	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-021920130708	11115387	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-022020130708	11115388	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-022120130708	11115389	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-022220130708	11115392	XCTD-1	Hand	MK-130
XCTD-022320130708	11063973	XCTD-1	Hand	MK-130

データ処理

(1) 着水後しばらくはセンサーが安定しないため、1m未満の水温度と3m未満の塩分値を欠測値に置き換えています。（観測機器メーカーの実験に基づく推奨値）

(2) 品質管理

QCed dataはRaw dataに対し、NODC (National Oceanographic Data Center) のデータ評価手法に基づいて品質管理しています。


- 1) 隣り合う深度データの勾配チェックを実施
- 2) 密度逆転のチェックを実施
- 3) 海域・深度ごとに設定された閾値によるチェックを実施

詳細なデータ評価手法についてはNODCのサイトをご覧ください。

[QUALITY CONTROL AND PROCESSING OF HISTORICAL OCEANOGRAPHIC TEMPERATURE, SALINITY, AND OXYGEN DATA](#)

なお、さらにビジュアルチェックにより異常値を識別し、ビジュアルQC後のデータを公開しています。

関連情報



KY13-09

船舶名: かいよう

期間: 2013-06-28 - 2013-07-12

主席/首席: 川合 義美（海洋研究開発機構）

課題名: 航空機との同時観測による黒潮続流上の雲・エアロゾル特性調査

[拡大図](#)

更新履歴

2019-09-07 観測データを登録しました。
2017-06-14 観測データを登録しました。
2015-07-31 観測データを登録しました。

JAMSTEC

サイトポリシー

個人情報保護について
オフラインデータとサンプルの利用申請
データポリシー

更新情報

サイト更新履歴
フィードー覧

一覧

公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介

なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいいい
ちきゅう
かいいい
新青丸
白鳳丸

潜水船の紹介

かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラフ
爪型パワーグラフ
海底設置型掘削装置

航海情報へ

航海番号:

潜航情報へ

潜航番号:

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology



JAMSTEC
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY

国立研究開発法人
海洋研究開発機構

「かいよう」 KY13-09 投下式水温・塩分計 (XCTD)

最終更新日: 2019-09-07

ReadMe 観測データ データフォーマット

航海番号: KY13-09

投下式水温・塩分計 (XCTD): Processed (DMO)-QCed

データポリシー: JAMSTEC

XCTD DMO

Corrected data フォーマット

このデータはCCHDO (CLIVAR and Carbon Hydrographic Data Office) のExchange Formatに準拠しています。Exchange FormatについてはCCHDOのサイトをご覧ください。

[CCHDO | CLIVAR & Carbon Hydrographic Data Office](#)

以下データはExchange Formatではありませんのでフォーマットは各航海のページをご覧ください。

MR02-K05 Leg1

MR04-05

QCed data フォーマット

ファイルは、ヘッダ1行とデータ部の1キャスト分が収録されている。

データ行についてはヘッダに記載されている。

Header part

No.	カラム	項目	表示形式	備考
1	1	ヘッダID	a1	固定値 '#'
2	3 - 6	データID	a4	XCTD
3	8 - 22	クルーズID	a15	
4	33 - 40	日付	i8	YYYYMMDD (UTC)
5	42 - 45	時刻	i4	hhmm (UTC)
6	47 - 55	緯度	i2,a1,f5.2,a1	dd-mm.mmN(S)
7	57 - 66	経度	i3,a1,f5.2,a1	ddd-mm.mmE(W)
8	68 - 71	データ行数	i4	
9	72 - 73	改行コード	-	CR+LF

Data part

No.	カラム	項目名	単位	表示形式	備考
1	1 - 11	深度	m	f11.1	
2	12 - 22	水温	deg-C	f11.2	ITS-90
3	23 - 33	塩分	PSU	f11.3	PSS-78
4	45 - 55	フラグ	-	i11	1 - 7 : 空白 8 : 深度フラグ 9 : 水温フラグ 10 : 塩分フラグ 11 : 空白 * reference : '品質管理フラグについてはこちらをご覧ください。'
5	56 - 57	改行コード	-	-	CR+LF

各項目は11バイトで表示される。

欠測値は'-5'、エラー値は'-9'と表示される。

品質管理フラグ

1. Depth Flags

- 0 - accepted value
- 1 - error in recorded depth (same or less than previous depth)
- 2 - density inversion

2. Observed Level Flags

- N - missing value
- 0 - accepted value
- 1 - range outlier (outside of broad range check)
- 2 - failed inversion check
- 3 - failed gradient check
- 4 - zero anomaly
- 5 - failed combined gradient and inversion checks
- 6 - failed range and inversion checks
- 7 - failed range and gradient checks
- 8 - failed range and zero anomaly checks
- 9 - failed range and combined gradient and inversion checks
- A - failed visual check


QCed dataはRaw dataに対し、NODC (National Oceanographic Data Center) のデータ評価手法に基づいて品質管理し、ビジュアルQC後のデータを公開しています。データ評価手法についてはNODCのサイトをご覧ください。

[QUALITY CONTROL AND PROCESSING OF HISTORICAL OCEANOGRAPHIC TEMPERATURE, SALINITY, AND OXYGEN DATA](#)

サンプルプログラム

[ex_read2.f](#)

関連情報



KY13-09

船舶名: かいよう

期間: 2013-06-28 - 2013-07-12

主席/首席: 川合 義美 (海洋研究開発機構)

課題名: 航空機との同時観測による黒潮主流上の雲・エアロゾル特性調査

更新履歴

2019-09-07	観測データを登録しました。
2017-06-14	観測データを登録しました。
2015-07-31	観測データを登録しました。

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オフラインデータとサンプルの利用申請
データポリシー

更新情報
サイト更新履歴
フィードバック

一覧
公表成果一覧
公開情報件数
データを探す
地図検索
データツリー
詳細検索

船舶の紹介
なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいいい
ちきゅう
かいめい
新青丸
白鳳丸

潜水船の紹介

かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

航海情報へ

航海番号:

潜航情報へ

潜航番号:

Copyright 2011 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology



JAMSTEC 国立研究開発法人
海洋研究開発機構
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY

「かいよう」 KY13-09 投下式水温・塩分計 (XCTD)

最終更新日: 2019-09-07

ReadMe **観測データ** データフォーマット

航海番号: **KY13-09**

投下式水温・塩分計 (XCTD): Processed (DMO)-QCed

データポリシー: **JAMSTEC**

観測データ項目: 深度, 水温, 塩分

サイエンスキーワード:

海洋 > 海水温 > 水温

海洋 > 塩分/密度 > 塩分

観測位置

- 地図上のアイコン（観測点）をクリックすると、その観測点に含まれる観測をバールンに表示します。
- 観測名をクリックすると観測に関するグラフが表示されます。



Imagery reproduced from ...


... 測線 ... 航跡 ... 観測点、潜航点、掘削点

グラフ

XCTD-020520130629



KY13-09: XCTD-020520130629
Expendable Conductivity-Temperature-Depth Profiler (XCTD): Salinity



Only values evaluated as "good" : all flags are 0" are plotted in profiles.
Please see Format Page for the definition of quality flags.

データリスト

バスケットに追加

ファイル名


<input type="checkbox"/>	XCTD-020520130629.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-020620130629.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-020720130630.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-020820130630.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-020920130630.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-021020130630.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-021120130630.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-021220130630.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-021320130630.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-021420130630.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-021520130707.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-021620130708.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-021720130708.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-021820130708.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-021920130708.dat
<input type="checkbox"/>	XCTD-022020130708.dat

ファイル名
XCTD-022120130708.dat
XCTD-022220130708.dat
XCTD-022320130708.dat
ex_read2.f (サンプルプログラム)

● 観測リスト
データファイルに含まれる観測の一覧を以下に表示します。

観測	日時	緯度[°]	経度[°]
XCTD-020520130629	2013-06-29 21:12	36.0083	144.0003
XCTD-020620130629	2013-06-29 22:59	36.2588	143.9980
XCTD-020720130630	2013-06-30 00:44	36.5093	143.9971
XCTD-020820130630	2013-06-30 02:09	36.7563	144.0010
XCTD-020920130630	2013-06-30 03:38	37.0138	143.9948
XCTD-021020130630	2013-06-30 05:03	37.2616	143.9975
XCTD-021120130630	2013-06-30 06:28	37.5020	144.0021
XCTD-021220130630	2013-06-30 07:56	37.7611	143.9908
XCTD-021320130630	2013-06-30 09:25	38.0061	143.9961
XCTD-021420130630	2013-06-30 21:19	38.0791	146.4348
XCTD-021520130707	2013-07-07 23:03	36.0151	143.4998
XCTD-021620130708	2013-07-08 00:28	36.2618	143.5045
XCTD-021720130708	2013-07-08 01:54	36.5121	143.5060
XCTD-021820130708	2013-07-08 05:57	36.7650	143.5095
XCTD-021920130708	2013-07-08 07:22	37.0143	143.5071
XCTD-022020130708	2013-07-08 08:47	37.2600	143.5093
XCTD-022120130708	2013-07-08 10:15	37.5110	143.5028
XCTD-022220130708	2013-07-08 11:41	37.7576	143.5063
XCTD-022320130708	2013-07-08 13:11	38.0080	143.5120

関連情報



KY13-09
船舶名: かいよう
期間: 2013-06-28 - 2013-07-12
主席/首席: 川合 義美 (海洋研究開発機構)
課題名: 航空機との同時観測による黒潮純流上の雲・エアロゾル特性調査

更新履歴

2019-09-07	観測データを登録しました。
2017-06-14	観測データを登録しました。
2015-07-31	観測データを登録しました。

JAMSTEC

サイトポリシー
個人情報保護について
オフラインデータとサンプルの利用申請
データポリシー

更新情報

サイト更新履歴
フィード一覧

一覧

公表成果一覧
公開情報件数

データを探す
地図検索

データツリー
詳細検索

船舶の紹介

なつしま
かいよう
よこすか
みらい
かいてい
ちきゅう
かいてい
新青丸
白鳳丸

潜水船の紹介

かいこう
しんかい2000
しんかい6500
ディープ・トウ
ハイバードルフィン
うらしま
よこすかディープ・トウ
6Kカメラディープ・トウ
6Kソーナーディープ・トウ
KM-ROV
シェル型パワーグラブ
爪型パワーグラブ
海底設置型掘削装置

航海情報へ

航海番号: Go

潜航情報へ

潜航番号: Go



JAMSTEC 国立研究開発法人
海洋研究開発機構
JAPAN AGENCY FOR MARINE-EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY